



Deklaracja zgodności nr 031

1. Producent wyrobu budowlanego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE
BIAL – MET Leszek Zozula
21-500 Biała Podlaska, ul. Kołychawa 78**

2. Nazwa wyrobu:

**DACHÓWKOWE BLACHY STALOWE POWLEKANE
NORA I PODLASIE
ORAZ OBRÓBKI BLACHARSKIE BIAL-MET**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:..... **27.10.40 – 97.00**
(symbol SWW lub kod PKWiU)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

- **blachy dachówkowe NORA i PODLASIE – zewnętrzne samonośne pokrycia dachowe**
- **obróbki blacharskie BIAL-MET - elementy wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych i obudów ścian**

Zastosowanie blach powinno być zgodne z projektami technicznymi oraz postanowieniami obowiązujących norm i przepisów budowlanych.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata techniczna nr: **AT-15-8174/2009**

Tytuł: „**DACHÓWKOWE BLACHY STALOWE POWLEKANE NORA I PODLASIE
ORAZ OBRÓBKI BLACHARSKIE BIAL-MET**”

Wydana w roku: **2009**

Przez: **INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Cechy geometryczne:

- **NORA** – szerokość budowlana 1100 mm , wysokość profilu D 24 mm
 - **PODLASIE** – szerokość budowlana 1040 mm , wysokość profilu D 34 mm
 - **OBRÓBKI BLACHARSKIE** – zgodnie z rysunkami 12-19 AT-15-8175/2009
-



BIAL-MET BLACHY

PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

www.bial-met.dei.pl e-mail: bial-met@dei.pl

Odporność na działanie mgły solnej	500
Odporność na działanie cieczy	
a) woda destylowana 40°C	
b) roztwory:	1000
0.1% HCl	
1% HCl	500
0.1% H ₂ SO ₄	96
1% H ₂ SO ₄	500
0.1% Na OH	96
1% NH ₄ OH	1000
3% Na Cl	500
	1000
Dotyczy powłok przeznaczonych do środowiska korozyjnego U według PN 71/H-04651 (C3 wg PN-EN ISO 12944-2/2001). Odporność korozyjna należy badać na próbkach z blach wyprofilowanych.	

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1,

Numer jednostki: **1488**

Numer raportu z badań typu: **LM 68/09**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Biała Podlaska Wrzesień 2009r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
BIAL-MET
Leszek Żozuła
21-500 Biała Podlaska, ul. Kołchawa 78
tel. (0 83) 344 - 33 - 49
NIP 537 - 100 53 - 65

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej, pieczęć)