



BIAL-MET BLACHY

PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

www.bial-met.dei.pl e-mail: bial-met@dei.pl

Deklaracja zgodności nr 040/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
BIAL-MET LESZEK ZOZULA
21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Kołychawa 78
NIP 503-100-53-65**

2. Nazwa wyrobu: **Stalowy powlekany panel dachowy Z275, sp 25, sp 35**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**27.10.40 – 97.00**.....
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zewnętrzne samonośne pokrycia dachowe

5. Specyfikacja techniczna: **PN-EN 10346:2009**

Tytuł: „**Wyroby do pokryć dachowych z metalu
Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal**”

Wydana w roku: **2010**

Przez: **Polski Komitet Normalizacyjny**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Szerokość budowlana: **410 mm**

Gatunek stali: **DX51D**, rodzaj i grubość powłoki metalicznej: **Z 275**

Rodzaj i grubość powłoki organicznej: **sp 35μ**



BIAL-MET BLACHY

PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

www.bial-met.dei.pl e-mail: bial-met@dei.pl

Odporność na działanie mgły solnej	500
Odporność na działanie cieczy	
a) woda destylowana 40°C	
b) roztwory:	1000
0.1% HCl	
1% HCl	500
0.1% H ₂ SO ₄	96
1% H ₂ SO ₄	500
0.1% Na OH	96
1% NH ₄ OH	1000
3% Na Cl	500
	1000
Dotyczy powłok przeznaczonych do środowiska korozyjnego U według PN 71/H-04651 (C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001). Odporność korozyjna należy badać na próbkach z blach wyprofilowanych.	

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1,

Numer jednostki: **1488**

Numer raportu z badań typu: LM 68/09

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazana w pkt 5.

Biała Podlaska Wrzesień 2010

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe

BIAL-MET

Leszek Zozula

21-500 Biała Podlaska, ul. Kołynchawa 78

tel. (0-83) 344 - 33 - 49

NIP 537 - 190 - 53 - 65

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej, pieczęć)